



KOUZLO PŘÍRODY | MAGIC OF NATURE  
STRONGBOARDS JSD P5 / HSD P7



Dřevozpracující družstvo®

## 5 DŮVODŮ, PROČ SI VYBRAT DESKY DDL

- 1 Používáme kvalitní dřevní hmotu z České republiky.
- 2 Celý proces výroby je trvale monitorován systémem řízení kvality.
- 3 Díky propracovanému systému kontrolních míst pečlivě sledujeme každý detail výroby.
- 4 Dohled nad kvalitou zajišťuje naše špičkově vybavená laboratoř.
- 5 Dokážeme uspokojit i nestandardní a specifické požadavky našich zákazníků, vždy v prvotřídní kvalitě.



## PROČ SI VYBRAT STRONGBOARDS JSD I HSD DESKU

- Široké možnosti využití od nábytkářství, přes obalový průmysl až ke stavebnictví.
- Excelentní vlastnosti obou typů desek – homogenita bez řídkých míst, pevnostní stabilita, vlhkuvzdornost, nízká bobtnavost.
- Oba typy desek jsou vyráběny jen z českého dřeva a čistého recyklátu.
- V našich Strongboards výborně drží všechny spojovací prvky – vruty, sponky, hřebíky i konfirmáty.
- Zpětný odběr, recyklovatelnost.



## JSD DESKA TYP P5

jednovrstvá broušená stavební deska pro použití ve vlhkém prostředí odpovídající normě EN 312 a s množstvím volného formaldehydu odpovídajícím emisní třídě E 1/2



## HSD DESKA TYP P7

třívrstvá broušená a vysoce zatížitelná dřevotřísková deska pro použití ve vlhkém prostředí odpovídající normě EN 312 a s množstvím volného formaldehydu odpovídajícím emisní třídě E 1/2

## KDE JSD A HSD DESKY VYUŽÍT

- ✓ **Stavební použití** – záklopové konstrukce, výplně, předsazené stěny i výstavní systémy
- ✓ **Obalářský průmysl** – přepravní obaly a boxy
- ✓ **Nábytkářský průmysl** – vhodné na namáhané části čalouněného nábytku, možnost záměny za některé typy překližky
- ✓ **Podlahářský průmysl** – JSD deska s integrovaným topným/chladícím systémem – certifikované řešení pro moderní podlahy



# JAKÉ ROZMĚRY NABÍZÍME?

JSD ostrohranná		Balení
formát (mm)	2840 × 1830	
tl. desky	skladový program	ks / balík a balík / kamion
8 mm	✓	65 / 12
10 mm	✓	52 / 12
12 mm	✓	44 / 12
15 mm	✓	36 / 12
18 mm	✓	30 / 12
22 mm	✓	25 / 12

HSD ostrohranná		Balení
formát (mm)	2840 × 1830	
tl. desky	skladový program	ks / balík a balík / kamion
8 mm	★	65 / 11
10 mm	★	52 / 11
12 mm	✓	44 / 11
15 mm	✓	36 / 11
18 mm	✓	30 / 11
22 mm	★	25 / 11

JSD pero - drážka				Balení		
formát (mm)	1800×900	1800×675	1800×600	1800×900	1800×675	1800×600
tl. desky	skladový program			ks / balík a balík / kamion		
12 mm	✗	✓	★		80/28	80/30
15 mm	✓	✓	★	87 / 14	65/28	65/30
18 mm	✓	✓	★	72 / 14	55/28	55/30
22 mm	✓	✓	★	60 / 14	45/28	45/30
25 mm	✗	✓	✗		40/28	40/30

HSD pero - drážka		Balení
formát (mm)	1800 × 675	
tl. desky	skladový program	ks / balík a balík / kamion
12 mm	✓	80 / 25
15 mm	✓	65 / 25
18 mm	✓	55 / 25
22 mm	★	45 / 25

✓ skladem ★ dostupné pouze na zakázku ✗ nedostupné

**Pro nestandardní rozměry Vám rádi připravíme individuální nabídku.**



**Nabízíme Vám k využití „POMŮCKU PRO DIMENZOVÁNÍ PODLAHY z JSD a HSD desek“  
POMŮCKA je dostupná na [www.strongboards.cz](http://www.strongboards.cz) nebo po načtení QR kódu.**



Lukavec čp. 9, 394 26 Lukavec  
Česká republika  
ddl@ddl.cz / www.ddl.cz

Pro více informací o deskách JSD P5 a HSD P7,  
jako i technické listy nebo certifikáty,  
naskenujte QR kód nebo navštivte web  
[www.strongboards.cz](http://www.strongboards.cz)

